



Inrijstation

Toegangsbeheer van uw faciliteit

IP In is een eigentijds en functioneel vormgegeven inrijstation, en kan vanaf elke locatie bedient worden die toegang heeft tot internet.

IP In vormt samen met de IP 350 een solide basis voor toegangsbeheer van uw parkeerfaciliteit, en is door de vele optionele uitbreidingen geschikt voor ieder project.

IP In beschikt optioneel over een 7" touchscreen waardoor bezoekers eenvoudig een keuze kunnen maken tussen intercom, pincode of een bedrijf selecteren d.m.v. op het logo te drukken.

Eigentijds

Functioneel vormgegeven

Webbased

Vanaf elke locatie toegankelijk

7" touchscreen

Intuitive bediening

Bedrijfsparkeren

Via logo's direct een verbinding



3D VIEW

IPIN



WEBBASED

24/7/365 online



CONTROLBASE

Toegangscontrole

Standaard

- ✓ Geschikt voor Barcodekaart
- ✓ Singleslot kaartverwerking
- ✓ Cassette voor 4500 kaarten
- ✓ Intercom voorbereiding
- ✓ 20 karakter / 2 regel display
- ✓ Aluminium behuizing
- ✓ Anticorrosie behandeling
- ✓ Kleur PES521M en RAL 9004

Optioneel

- ✓ full colour 7" TFT scherm
- ✓ full colour 7" TFT TOUCH scherm
- ✓ Intercom met voIP transmissie
- ✓ Mifare en/of creditcardlezer
- ✓ Voorhoudscanner
- ✓ Behuizing in RAL kleur naar keuze
- ✓ Prefab fundatie
- ✓ Dip&Go en Tap&Go

Systemen



Webbased



Stadsparkeren



Parkeersystemen






Parkbase

Details

- Voeding 230 Volt
- Max. energieverbruik 400 VA
- Gewicht ~ 20 kg (exclusief fundatie)

Maatvoering



Keurmerken



IP PARKING

Industrieweg 19
5753 PB Deurne
The Netherlands

Tel: +31 (0) 492 521 133
Mail: info@ipparking.nl
Web: www.ipparking.nl