



Uitrijstation

Toegangsbeheer van uw faciliteit

IP Out is een eigentijds en functioneel vormgegeven uitrijstation, en kan vanaf elke locatie bedient worden die toegang heeft tot internet.

IP Out vormt samen met de IP 350 een solide basis voor toegangsbeheer van uw parkeerfaciliteit, en is door de vele optionele uitbreidingen geschikt voor ieder project.

IP Out beschikt optioneel over een 7" touchscreen waardoor bezoekers eenvoudig een keuze kunnen maken tussen intercom, pincode of een bedrijf selecteren d.m.v. op het logo te drukken.

IP Out kan ook voorzien worden van een volledige kassa functionaliteit. Waardoor elektronische betalingen mogelijk zijn.

Betalingen

Electronische betaalfunctie

Webbased

Vanaf elke locatie toegankelijk

7" touchscreen

Voor intuïtieve bediening

Bedrijfsparkeren

Via logo's een verbinding



IPPARKING

IPOUT



3D VIEW

IPOUT



WEBBASED

24/7/365 online



CONTROLBASE

Toegangscontrole

Standaard

- ✓ Geschikt voor Barcodekaart
- ✓ Singleslot kaartverwerking
- ✓ Inslikmechanisme en opvangbak
- ✓ Intercom voorbereiding
- ✓ 20 karakter / 2 regel display
- ✓ Aluminium behuizing
- ✓ Anticorrosie behandeling
- ✓ Kleur PES521M en RAL 9004

Optioneel

- ✓ full colour 7" TFT scherm
- ✓ full colour 7" TFT touchscreen
- ✓ Intercom met voIP transmissie
- ✓ Mifare en/of creditcardlezer
- ✓ Voorhoudscanner
- ✓ Dip&Go en Tap&Go
- ✓ Behuizing in RAL kleur naar keuze
- ✓ Prefab fundatie

Systemen



Webbased



Stadsparkeren



Parkeersystemen






Parkbase

Details

- Voeding 230 Volt
- Max. energieverbruik 400 VA
- Gewicht ~ 20 kg (exclusief fundatie)

Maatvoering



Keurmerken



IP PARKING

Industrieweg 19
5753 PB Deurne
The Netherlands

Tel: +31 (0) 492 521 133
Mail: info@ipparking.nl
Web: www.ipparking.nl